

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.lovibond.nt-rt.ru | | dnj@nt-rt.ru

Технические характеристики на жидкие реагенты компании **LOVIBOND**

Индикатор щелочности Р, 65 мл



Image is
coming soon

Номер заказа 56L070365

Как правило, жидкие реагенты состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые необходимо добавлять в пробу в определенном порядке.

Поскольку и размер, и количество капель оказывают решающее влияние на результирующий цветовой комплекс, реагенты необходимо добавлять с высокой степенью точности.

Срок годности жидких реагентов сокращается из-за временного контакта с кислородом воздуха при вскрытии флакона, а также из-за неподходящих условий хранения (наличие солнечного света или высоких температур).

KS6554 Ans Solution



Image is
coming soon



Номер заказа 56L655498

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

KS138 - TA4 - 4.5 Indicator - 500 ml



Image is
coming soon



Номер заказа 56L013897

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Ca Mg Hardness Sol 1, 15 мл



Image is coming soon

Номер заказа 471210

Как правило, жидкие реагенты состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые необходимо добавлять в пробу в определенном порядке.

Поскольку и размер, и количество капель оказывают решающее влияние на результирующий цветовой комплекс, реагенты необходимо добавлять с высокой степенью точности.

Срок годности жидких реагентов сокращается из-за временного контакта с кислородом воздуха при вскрытии флакона, а также из-за неподходящих условий хранения (наличие солнечного света или высоких температур).

- Сфера
- Загрузки
- паспорт безопасности

Параметры и диапазон	Номер метода	Приборы
Твердость Ca и Mg L 0.05 - 4 mg/L CaCO ₃	M199	Спектрофотометр XD Спектрофотометр XD 7000 (для видимой области света) Спектрофотометр XD 7500 (для видимой и ультрафиолетовой области света)



Image is
coming soon



Номер заказа 471200

Как правило, жидкие реагенты состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые необходимо добавлять в пробу в определенном порядке.

Поскольку и размер, и количество капель оказывают решающее влияние на результирующий цветовой комплекс, реагенты необходимо добавлять с высокой степенью точности.

Срок годности жидких реагентов сокращается из-за временного контакта с кислородом воздуха при вскрытии флакона, а также из-за неподходящих условий хранения (наличие солнечного света или высоких температур).

Сфера

Загрузки

паспорт безопасности

Параметры и диапазон

Твердость Са и Mg L 0.05 - 4 mg/L CaCO₃

Номер метода

M199

Приборы

[Спектрофотометр XD](#)

[Спектрофотометр XD 7000 \(для видимой области света\)](#)

[Спектрофотометр XD 7500 \(для видимой и ультрафиолетовой области света\)](#)

Твердость Са и Mg MR TT 10 - 360 mg/L CaCO₃

M198

Спектрофотометр XD

[Спектрофотометр XD 7000 \(для видимой области света\)](#)

[Спектрофотометр XD 7500 \(для видимой и ультрафиолетовой области света\)](#)

Ca Mg Hardness Sol 3 - 5 мл



Image is coming soon



Номер заказа 471230

Как правило, жидкие реагенты состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые необходимо добавлять в пробу в определенном порядке.

Поскольку и размер, и количество капель оказывают решающее влияние на результирующий цветовой комплекс, реагенты необходимо добавлять с высокой степенью точности.

Срок годности жидких реагентов сокращается из-за временного контакта с кислородом воздуха при вскрытии флакона, а также из-за неподходящих условий хранения (наличие солнечного света или высоких температур).

- Сфера
- Загрузки
- паспорт безопасности

Параметры и диапазон	Номер метода	Приборы
Твердость Са и Mg L 0.05 - 4 mg/L CaCO ₃	M199	Спектрофотометр XD Спектрофотометр XD 7000 (для видимой области света) Спектрофотометр XD 7500 (для видимой и ультрафиолетовой области света)
Твердость Са и Mg MR TT 10 - 360 mg/L CaCO ₃	M198	Спектрофотометр XD Спектрофотометр XD 7000 (для видимой области света) Спектрофотометр XD 7500 (для видимой и ультрафиолетовой области света)

Ca Mg Hardness Sol 4 - 5 мл



Image is coming soon



Номер заказа 471220

Как правило, жидкие реагенты состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые необходимо добавлять в пробу в определенном порядке.

Поскольку и размер, и количество капель оказывают решающее влияние на результирующий цветовой комплекс, реагенты необходимо добавлять с высокой степенью точности.

Срок годности жидких реагентов сокращается из-за временного контакта с кислородом воздуха при вскрытии флакона, а также из-за неподходящих условий хранения (наличие солнечного света или высоких температур).

- Сфера
- Загрузки
- паспорт безопасности

Параметры и диапазон	Номер метода	Приборы
Твердость Са и Mg L 0.05 - 4 mg/L CaCO ₃	M199	Спектрофотометр XD Спектрофотометр XD 7000 (для видимой области света) Спектрофотометр XD 7500 (для видимой и ультрафиолетовой области света)
Твердость Са и Mg MR TT 10 - 360 mg/L CaCO ₃	M198	Спектрофотометр XD Спектрофотометр XD 7000 (для видимой области света) Спектрофотометр XD 7500 (для видимой и ультрафиолетовой области света)

KS6363 Solution Mixte pour Chlorine



Image is
coming soon



Номер заказа 56L636365

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Chlorine Dioxide



Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Изделия		
Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
KS1502 CD02A CHLORINE DIOXIDE VLR 0.021%	1 mL	56L150265

Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
-----------	------------------------	--------------

VARIO глициновый реагент 10%, 29 мл	29 mL	532210
-------------------------------------	-------	--------

KS6708 Chlorure Stanneux Solution



Image is
coming soon



Номер заказа 56L670865

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

KT006-DB Таблетки



Image is
coming soon



Номер заказа 56T000650

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

DEHA



Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Изделия

Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
Раствор реагента на DEHA	100 mL	461181

Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
Раствор реагента на DEHA	15 mL	461185
Раствор индикатора DEHA	15 mL	424404
Раствор реагента на DEHA	15 mL	424403
VARIO DEHA 2 RGT	100 mL	531410

DPD



Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Изделия

Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
DPD 1 буферный раствор	100 mL	471011

Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
Буферный раствор DPD 1, синяя бутылка	15 mL	471010
DPD 1 раствор реагента	100 mL	471021
Раствор реагента DPD 1, зеленая бутылка	15 mL	471020
DPD 3 раствор	100 mL	471031
Раствор DPD 3, красная бутылка	15 mL	471030

EDTA



Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

- Изделия
- SDS

Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
KS491 EDTA N/25 - 250 ml	250 mL	56L049195
KS491 EDTA N/25	25 mL	56L049165

KS6446 Hyamine 2.5 %



Image is
coming soon

Номер заказа 56L644665

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Hydrochloric Acid



Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Изделия

Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
KS6293 Acide Chlorhydrique Passive	1 mL	56L629398
KS6126 Hydrochloric Acid 1:1 Solution 65 ml	65 mL	56L612665

KS358 Ammonia Buffer Solution



Image is
coming soon

Номер заказа 56L035898

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

KS539 - Tannin Reagent 1



Image is
coming soon

Номер заказа 56L053930

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Сфера

Загрузки

SDS

Параметры и диапазон

Танин L 0.5 - 20 mg/L Tannin

Номер метода

M389

KS6269 Acide de Molybdate Solution



Image is
coming soon



Номер заказа 56L626965

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

KS6869 Hardness 2 Test Solution - 65 ml



Image is
coming soon



Номер заказа 56L686965

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

SOLN 250 ml Methyl Orange



Image is
coming soon



Номер заказа 56L038295

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

KP6812 Murexide 1%



Image is
coming soon



Номер заказа 56P681210

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Nitrite VHR L



Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

- Изделия
- SDS

Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
Nitrite VHR L, 500 ml	500 mL	471170
Nitrite VHR L, 500 ml, Set	500 mL	471160

Polymer



Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Изделия

Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
Polyadmac Solution 0.001 N - 1 Liter	1000 mL	56L643698
Polyadmac Solution 0.005 N - 1 Liter	1000 mL	56L643798

Potassium



Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.


Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Изделия

Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
KS6477 Potassium Iodate 0.566g/L	1 mL	56L647798

Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
KS983 Potassium Hydroxide 8N - 65 ml	65 mL	56L098365
BC1/CC1 Индикатор хромата калия - 250 мл	250 mL	56L014095
KS6001 Хлорид калия 3M - 100 мл	100 mL	56L600190

pH



Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Изделия

Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
Раствор для замены фенолфталеина (250 мл)	1 mL	419437
Раствор метил-оранжевый, 250 мл	1 mL	419436

SOLN 10% Хлорид бария, 1 литр



Image is
coming soon



Номер заказа 56L013798

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Silver Nitrate



Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Изделия

Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
KS520 Silver Nitrate 0.1 N N/10	1 mL	56L052098

Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
KS6565 - 0.0172 N Нитрат серебра AGNO 3	1 mL	56L656598
KS493 Silver Nitrate	1 mL	56L049398

KP475 Soluble Starch - Amidon Soluble



Image is
coming soon



Номер заказа 56P047550

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Sulphuric Acid



Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Изделия

Заголовок

Упаковочная единица
Номер заказа:

KS6756 Sulphuric Acid 5N - 1 Liter


1000 mL

56L675698

Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
KS6756 Sulphuric Acid 5N - 65 ml	65 mL	56L675665
KS879 Sulphuric Acid 19.2N - 65 ml	65 mL	56L675665
KS973 Sulphuric Acid 5.25N - 65 ml	65 mL	56L097365
KS973 Sulphuric Acid 5.25N - 1 Liter	1000 mL	56L097398
KS6749 Sulphuric Acid 1/3 (33,3%)	1 mL	56L674965
KS404 Серная кислота (10%)	1000 mL	56L035598

Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
KS404 Серная кислота (10%)	500 mL	56L040497
KS381 Подкислитель на основе серной кислоты	50 mL	56L038150

TAC



Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Изделия		SDS	
Заголовок		Упаковочная единица	Номер заказа
KS6069 Mixte pour TAC - 1 Liter		1000 mL	56L606998
KS6069 Mixte pour TAC - 65 ml		65 mL	56L606965

Tannin Reagent 2



Image is coming soon



Номер заказа **56L746530**

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

- Сфера
- Загрузки
- SDS

Параметры и диапазон
Танин L 0.5 - 20 mg/L Tannin

Номер метода
M389

Приборы
[MD 600](#)
[MD 610](#)
[MD 640](#)
Фотометры серии MD 600

UREA



Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Изделия

Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
UREA Реагент 1	15 mL	459300
UREA Реагент 2	10 mL	459400

VARIO ECR Раствор маскировочного реагента 25 мл



Image is
coming soon



Номер заказа 531625

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Гидразин



Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Изделия

Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
P-DMAB Реагент 3/85/гидразин	100 mL	461261
VARIO Реагент Hydra2	100 mL	531200

Железо-1



Image is
coming soon

Номер заказа 424279

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Калибровочный эталон фторид



Номер заказа 205630

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

- Сфера
- Загрузки
- SDS

Параметры и диапазон

Фторид L 0.05 - 2 mg/L F⁻

Номер метода

M170

Приборы

- MD 100 Фторид (без реагентов)
- MD 600
- MD 610
- MD 640
- MultiDirect
- MultiDirect, без батареи
- MultiDirect, с батареей
- Спектрофотометр XD
- Спектрофотометр XD 7000 (для видимой области света)
- Спектрофотометр XD 7500 (для видимой и ультрафиолетовой области света)
- Фотометры серии MD 600

KS 89 Катионный супрессор



Image is coming soon



Номер заказа **56L008965**

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

- Сфера
- Загрузки
- SDS

Параметры и диапазон
Цинк L 0.1 - 2.5 mg/L Zn

Номер метода
M405

Приборы
[MD 100](#) Охладительная вода
[MD 110](#) Охладительная вода
[MD 600](#)
[MD 610](#)
[MD 640](#)
[Спектрофотометр XD](#)
[Спектрофотометр XD 7000](#) (для видимой области света)
[Спектрофотометр XD 7500](#) (для видимой и ультрафиолетовой области света)
[Фотометры серии MD 600](#)

Молибдат аммония



Image is coming soon



Номер заказа 460241

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

- Сфера
- Загрузки
- SDS

Параметры и диапазон

Silica L 1.0 - 20 mg/L SiO₂

Номер метода

M3105

Приборы

[Компаратор 2000+](#)

Silica L 2.5 - 25 mg/L SiO₂

M3104

[Компаратор 2000+](#)
[Кремний 3/13/2,5-25 мг/л SiO₃](#)

Муравьиная кислота, 0,1 %



Image is
coming soon



Номер заказа 56L070298

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Натрий



Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Изделия

Заголовок

**Упаковочная
единица**

Номер заказа

KS6622 Sodium Hydroxide N/25

25 mL

56L662298

Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
5N Sodium Hydroxide 1L	1000 mL	56L661698
KS6616 - 5N Sodium Hydroxide 30 mL	30 mL	56L661630
KS420 Sodium Lauryl Sulphate 0.075M - 65 ml	65 mL	56L042065
0.02N Sodium Hydroxide - 250 ml	250 mL	56L662195
Vario Гидроксид натрия 1,00 N	100 mL	531520
Vario Гидроксид натрия 1,54 N	100 mL	531530

Органо-фосфонат № 2



Image is coming soon



Номер заказа 465351

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Сфера

SDS

Параметры и диапазон
Organo phosphonate 1 - 20 mg/L PO₄

Номер метода

Приборы
[Тестовый набор MINIKIT AF 411](#)

Остаточная жесткость



Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Изделия		
Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
Реагент на остаточную жесткость 1	15 mL	424342
Реагент на остаточную жесткость 2	15 mL	424343

Полностью деминерализованная вода



Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Изделия		
Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
---KS822 Deionised Water, 1000 ml	1000 mL	56L082298
---KS822 Deionised Water, 4000 ml	5000 mL	56L082299
Полностью деминерализованная вода	250 mL	457022
---Deionised Water, 500 ml	500 mL	56L082297

KS966 Bromphenol Solution - 65 ml



Image is
coming soon



Номер заказа 56L096665

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Раствор молибдата ванадия



Image is coming soon



Номер заказа 468404

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

- Сфера
- Загрузки
- SDS

Параметры и диапазон
Phosphate L 10 - 100 mg/L P

Номер метода
M3096

Приборы
[Компаратор 2000+](#)
[Набор Фосфаты 3/60/10-100 мг/л PO4](#)

Раствор реагента на SPADNS



Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Изделия		SDS	
Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа	Котировочная таблица
Раствор реагента для метода SPADNS 250 мл	250 mL	467481	
Раствор реагента для метода SPADNS 500 мл	500 mL	467482	

Раствор тартрата натрия калия



Image is coming soon



Номер заказа 466101

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

- Сфера
- Загрузки
- SDS

Параметры и диапазон	Номер метода	Приборы
Ammonia Nes. L 0.02 - 0.2 mg/L N	M3007	Компаратор 2000+
Ammonia Nes. L 0.2 - 0.52 mg/L N	M3008	Компаратор 2000+
Ammonia Nes. L 0.56 - 1.2 mg/L N	M3009	Компаратор 2000+
Ammonia Nes. L 1.2 - 2.0 mg/L N	M3010	Компаратор 2000+

Реагент на винную кислоту, 20 мл



Номер заказа 471080

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Реагент КН



Image is
coming soon



Номер заказа 424341

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Реагент на перекись водорода



Image is coming soon



Номер заказа 424991

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

- Сфера
- Загрузки
- SDS

Параметры и диапазон
H₂O₂ HR L 40 - 500 mg/L H₂O₂

Номер метода
M214

Приборы
MD 200 Перекись водорода, pH, жидкие реагенты
MD 600
MD 610
MD 640
MultiDirect
MultiDirect, без батареи
MultiDirect, с батареей
PM 620
PM 630
Спектрофотометр XD
Спектрофотометр XD 7000 (для видимой области света)
Спектрофотометр XD 7500 (для видимой и ультрафиолетовой области света)
Фотометры серии MD 600

H₂O₂ LR L 1 - 50 mg/L H₂O₂

M213

MD 200 Перекись водорода, pH, жидкие реагенты
MD 600
MD 610
MD 640
MultiDirect
MultiDirect, без батареи
MultiDirect, с батареей
Спектрофотометр XD
Спектрофотометр XD 7000 (для видимой области света)
Спектрофотометр XD 7500 (для видимой и ультрафиолетовой области света)
Фотометры серии MD 600

Раствор тартрата натрия калия



Image is coming soon



Номер заказа 466101

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

- Сфера
- Загрузки
- SDS

Параметры и диапазон	Номер метода	Приборы
Ammonia Nes. L 0.02 - 0.2 mg/L N	M3007	Компаратор 2000+
Ammonia Nes. L 0.2 - 0.52 mg/L N	M3008	Компаратор 2000+
Ammonia Nes. L 0.56 - 1.2 mg/L N	M3009	Компаратор 2000+
Ammonia Nes. L 1.2 - 2.0 mg/L N	M3010	Компаратор 2000+

Растворенный кислород



Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Изделия

Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа	Котировочная таблиц
Растворенный кислородный реагент №. 3	90 g	461170	
Растворенный кислородный реагент №. 1	30 mL	461150	
Растворенный кислородный реагент №. 2	30 mL	461160	

Реагент РМ



Image is
coming soon



Номер заказа 424329

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Реагент Несслера



Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Изделия		SDS	
Заголовок		Упаковочная единица	Номер заказа
Реагент Несслера		100 mL	465201
Реагент Несслера		30 mL	465200

Реагент на молибдат



Image is
coming soon



Номер заказа 424347

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Реагент на основе гептамолибдата, 20 мл



Номер заказа 471070

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Смешанный индикатор



Image is
coming soon



Номер заказа 424332

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Сульфит



Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Изделия		
Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
Сульфит-1	15 mL	424360
Сульфит-2	15 mL	424358
Сульфит-3	50 mL	424362

Углеродистый



Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Изделия		
Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
Углекислота-1	15 mL	424344
Углекислота-3	15 mL	424346

Фенол красный



Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

- Изделия
- Загрузки
- SDS

Заголовок

Упаковочная
единицаНомер заказа

Раствор феноловый красный

100 mL471041

Раствор феноловый красный

15 mL471040

Фенолфталеиновый раствор/углекислота-2



Image is
coming soon



Номер заказа 424345

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Фосфат-1



Image is
coming soon



Номер заказа 424350

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Фосфат-2



Image is
coming soon



Номер заказа 424351

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Фосфат-3



Image is
coming soon



Номер заказа 424352

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Фосфат-4



Image is
coming soon



Номер заказа 424353

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Хлориды



Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Изделия		
Заголовок	Упаковочная единица	Номер заказа
Хлорид-1	15 mL	424336
Хлорид-2	15 mL	424337
Хлорид-3	50 mL	424338
Хлорид-30	50 mL	424339

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.lovibond.nt-rt.ru | | dnj@nt-rt.ru