

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.lovibond.nt-rt.ru | | dnj@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
наборы контрольных эталонов,
калибровочные наборы для определения,
растворы для повышения концентрации,
эталонные PTSA, ValidCheck, флуоресцеин
(фотометрические стандарты)
компании LOVIBOND**

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.lovibond.nt-rt.ru | dnj@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
калибровочные наборы для определения,
растворы для повышения концентрации,
эталонные PTSA, ValidCheck, флуоресцеин
(фотометрические стандарты)
компании LOVIBOND**

Набор контрольных эталонов для измерения pH 7,45 pH (MD 100/110/200)

для приборов с таблетированными реагентами



Номер заказа 275670

Контрольные эталоны служат для проверки точности обнаружения и воспроизводимости результатов измерений. Регулировка фотометра с помощью наборов контрольных эталонов невозможна. Срок годности составляет два года с даты изготовления при надлежащем использовании и надлежащем хранении.

Набор контрольных эталонов для измерения pH 7,45 pH (MD/PM 600 series)

для приборов с таблетированными реагентами



Номер заказа 215665

Контрольные эталоны служат для проверки точности обнаружения и воспроизводимости результатов измерений. Регулировка фотометра с помощью наборов контрольных эталонов невозможна. Срок годности составляет два года с даты изготовления при надлежащем использовании и надлежащем хранении.

Набор контрольных эталонов для измерения содержания хлора 0,2 и 1,0 мг/л (MD 100/110/200)

для приборов с таблетированными / жидкими реагентами



Номер заказа 275650

Контрольные эталоны служат для проверки точности обнаружения и воспроизводимости результатов измерений. Регулировка фотометра с помощью наборов контрольных эталонов невозможна. Срок годности составляет два года с даты изготовления при надлежащем использовании и надлежащем хранении.

Набор контрольных эталонов для измерения содержания хлора 0,2 и 1,0 мг/л (MD/PM 600 series)

только для методов с таблетированным реагентом



Номер заказа 215630

Контрольные эталоны служат для проверки точности обнаружения и воспроизводимости результатов измерений. Регулировка фотометра с помощью наборов контрольных эталонов невозможна. Срок годности составляет два года с даты изготовления при надлежащем использовании и надлежащем хранении.

Набор контрольных эталонов для измерения содержания хлора 0,5 и 2,0 мг/л (MD 100/110/200)

для приборов с таблетированными / жидкими реагентами



Номер заказа 275655

Контрольные эталоны служат для проверки точности обнаружения и воспроизводимости результатов измерений. Регулировка фотометра с помощью наборов контрольных эталонов невозможна. Срок годности составляет два года с даты изготовления при надлежащем использовании и надлежащем хранении.

мг/л (MD/PM 600 series)

только для методов с таблетированным реагентом



Номер заказа 215635

Контрольные эталоны служат для проверки точности обнаружения и воспроизводимости результатов измерений. Регулировка фотометра с помощью наборов контрольных эталонов невозможна.

Срок годности составляет два года с даты изготовления при надлежащем использовании и надлежащем хранении.

Набор контрольных эталонов для измерения содержания хлора 1,0 и 4,0 мг/л (MD 100/110/200)

для приборов с таблетированными / жидкими реагентами



Номер заказа 275656

Контрольные эталоны служат для проверки точности обнаружения и воспроизводимости результатов измерений. Регулировка фотометра с помощью наборов контрольных эталонов невозможна. Срок годности составляет два года с даты изготовления при надлежащем использовании и надлежащем хранении.

Набор контрольных эталонов для измерения содержания хлора 1,0 и 4,0 мг/л (MD/PM 600 series)

только для методов с таблетированным реагентом



Номер заказа 215636

Контрольные эталоны служат для проверки точности обнаружения и воспроизводимости результатов измерений. Регулировка фотометра с помощью наборов контрольных эталонов невозможна. Срок годности составляет два года с даты изготовления при надлежащем использовании и надлежащем хранении.

Набор контрольных эталонов для измерения содержания хлора VARIO 0,2 и 1,0 мг/л (MD 100/110/200)

для приборов с порошковыми реагентами



Номер заказа 275660

Контрольные эталоны служат для проверки точности обнаружения и воспроизводимости результатов измерений. Регулировка фотометра с помощью наборов контрольных эталонов невозможна. Срок годности составляет два года с даты изготовления при надлежащем использовании и надлежащем хранении.

флуоресцеин



Специальные средства для обработки воды часто содержат флуоресцентные вещества, которые обнаруживают утечки в водяном контуре, а также помогают правильно дозировать средства для ухода за водой. Это также обеспечивает защиту от коррозии. Для обеспечения максимальной точности результатов измеритель должен быть откалиброван по стандарту флуоресцеина. Он проверяет точность калибровки, чтобы убедиться, что счетчик работает правильно.

Изделия	
Заголовок	Номер заказа
Калибровочный набор для определения флуоресцеина (0, 75, 400 ppb)	461240
<u>Раствор для повышения концентрации флуоресцеина, 400 ppb</u>	461230
Эталон флуоресцеина 0 ppb	461235



Подобно флуоресценину, ПТСА представляет собой флуоресцентный «индикатор», видимый в водяном контуре. Его можно использовать для выявления утечек. Но это также облегчает правильную дозировку средства по уходу за водой. Стандарт ПТСА гарантирует, что прибор точно откалиброван для проведения правильных измерений и достижения максимальной точности.

Изделия

Заголовок	Номер заказа
Калибровочный набор для определения ПТСА (0, 200, 1000 ppb)	461245
Раствор для повышения концентрации ПТСА, 1000 ppb	461210
Раствор для повышения концентрации ПТСА, 200 ppb	461200

ValidCheck Хлор 1,5 мг/л

Для обеспечения качества аналитических методов



Номер заказа 48105510

Отличительные особенности

- Готовые к использованию растворы
- Точно отрегулированная концентрация
- Подбор под специальные области применения
- Стандартные добавки с раствором для увеличения концентрации

Обеспечение качества аналитических процедур является основным условием надежного анализа воды. Новые стандартные растворы ValidCheck предоставляют в распоряжение пользователя готовые решения данной задачи. Точно отрегулированная концентрация подобрана под конкретные условия применения. Необходимость в разбавлении отпадает.

Благодаря стандартным добавкам ValidCheck пользователь с помощью одного продукта может проверить все важные методы анализа в какой-либо области применения: Содержание анионов и металлов при анализе питьевой воды или анализ притока и оттока стоков на очистных сооружениях. Кроме того, стандартные добавки содержат раствор для увеличения концентрации, с помощью которого можно надежно определить влияние матрицы пробы на результат анализа.

Наборы поверочных эталонов



Стандарты проверки используются для проверки фотометрической точности и воспроизводимости результатов на различных длинах волн. Набор содержит нулевую кювету и шесть различных измерительных кювет для проверки шести различных длин волн. Таким образом, можно исключить возможные ошибки измерения, например, из-за дефектных фильтров помех.

Изделия

Заголовок	Номер заказа
Набор поверочных эталонов для MD 100 / 200	215670
Набор поверочных эталонов для MD 600	215640
Набор поверочных эталонов для MultiDirect	215650
Набор поверочных эталонов для фотометров PM	215680

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.lovibond.nt-rt.ru | | dnj@nt-rt.ru