

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.lovibond.nt-rt.ru | | dnj@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
компаратор 2000+, несслеризеры,
тестовые наборы к компаратору
компании **LOVIBOND****

Тестовые наборы к компаратору 2000+

Наличие более 400 различных цветowych пластин



Отличительные особенности

- Наличие более 400 различных цветowych пластин
- Компенсация цветных и мутных проб
- Гарантированная стабильность цветных стеклянных фильтров
- Встроенная призма

Компаратор 2000+ представляет собой многогранную колориметрическую систему для анализа воды. Удобство в обращении, отсутствие компромиссов между точностью и воспроизводимостью: Компаратор 2000+ может использоваться во многих областях. Плавательные бассейны, научные исследования или подготовка питьевой воды - вот лишь некоторые примеры.

Области применения

Гальванизация Контроль воды в бассейне Контроль дезинфицирующих средств Котельная вода Обработка сточных вод Охлаждающая вода
Подготовка воды в бассейне Подготовка питьевой воды

Изделия		
Заголовок	Параметры и диапазон	Номер заказа
1501 Compact плюс корпус Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.		56A005701
Набор для дезинфекции воды AF 100 Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Chlorine HR T 5.0 - 50 mg/L Cl ₂ Chlorine T 0.2 - 4.0 mg/L Cl ₂ pH value T 6.8 - 8.4 Sodium hypochlorite T 2 - 16 % NaOCl	411000

Заголовок	Параметры и диапазон	Номер заказа
AF 112 ED Диоксид хлора Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Chlorine dioxide T 0.04 - 0.57 mg/l ClO ₂	410001
AF 112 ED/FD Диоксид хлора Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Chlorine dioxide T 0.38 - 1.52 mg/l ClO ₂	410007
AF 129 Водный баланс Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Alkalinity-m 10 - 500 mg/L CaCO ₃ Chlorine L 0.2 - 4.0 mg/L Cl ₂ Hardness, calcium 10 - 500 mg/L CaCO ₃ pH value T 6.8 - 8.4	411290
AF 139 Гипохлорит натрия Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Sodium hypochlorite T 2 - 16 % NaOCl	411390
AF 405 M Хлор, значение pH, щелочность M, кальциевая жесткость, циануровая кислота Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Alkalinity-m 20 - 800 mg/L CaCO ₃ Chlorine L 0.2 - 4.0 mg/L Cl ₂ Cyanuric acid 20 - 200 mg/L CyA Hardness, calcium 20 - 800 mg/L CaCO ₃ pH value T 6.8 - 8.4	414051
AF 270 Мини-лаборатория для анализа воды в бассейне Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Aluminium T 0 - 0.5 mg/L Al Ammonia T 0 - 0.4 mg/L N Chlorine T 0.1 - 1.0 mg/L Cl ₂ Chlorine T 1.0 - 4.0 mg/L Cl ₂ Iron LR T 0.1 - 1.0 mg/L Fe pH value T 5.2 - 6.8 pH value T 6.8 - 8.4	412700
AF 357 Набор для питьевой воды Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	10 - 90 mg/L Pt Chloride 5 - 5000 mg/L Cl ⁻ Chlorine T 0.02 - 0.3 mg/L Cl ₂ Chlorine T 0.2 - 4.0 mg/L Cl ₂ Fluoride T 0 - 1.6 mg/L F ⁻ Hardness, total 10 - 500 mg/L CaCO ₃ pH value T 6.0 - 7.6 pH value T 6.8 - 8.4	413570

Заголовок	Параметры и диапазон	Номер заказа
AF 358 Сточные воды и бытовые сточные воды Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Ammonia T 0 - 1.0 mg/L N Chlorine HR T 2.0 - 10 mg/L Cl ₂ Chlorine T 0.1 - 1.0 mg/L Cl ₂ Nitrite T 0.05 - 0.5 mg/L N pH value L 4.0 - 8.0 pH value T 8.0 - 9.6 Sulphide T 0 - 0.5 mg/L S ²⁻	413580
AF 368 Мини-лаборатория для анализа тяжелых металлов Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.		413680
AF157 Алюминий 3/128 Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Aluminium T 0 - 0.5 mg/L Al	56K013001
Амины Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Amine T 1.0 - 10 mg/L NH ₃	412740
Оборудование для теста на амины Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Amine 0 - 2 mg/L NH ₃	56K013201
AF158 Аммоний 3/112 оборудование Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Ammonia T 0 - 0.4 mg/L N	56K013301
AF159 Аммоний 3/113 оборудование Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Ammonia T 0 - 1.0 mg/L N	56K013401

Заголовок	Параметры и диапазон	Номер заказа
AF108A Бром, оборудование в кофре Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Bromine T 0.2 - 2.0 mg/L Br ₂	56K013501
AF108B Бром, оборудование в кофре Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Bromine T 1.0 - 10 mg/L Br ₂	56K013601
Набор Бром 3/53C/0,5-6 мг/л Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Bromine T 0.5 - 6.0 mg/L Br ₂	56K013701
AF 112 А Хлор Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Chlorine T 0.1 - 1.0 mg/L Cl ₂	411120
AF 112 В Хлор Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Chlorine T 0.2 - 4.0 mg/L Cl ₂	411130
AF 112 Е Хлор Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Chlorine T 0.02 - 0.3 mg/L Cl ₂	411250
AF 112 К Хлор Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Chlorine T 0.5 - 6.0 mg/L Cl ₂	411128

Заголовок	Параметры и диапазон	Номер заказа
AF 112 E/F Хлор Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Chlorine T 0.02 - 0.3 mg/L Cl ₂ Chlorine T 0.2 - 0.8 mg/L Cl ₂	411126
AF 112 J/J Хлор Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Chlorine T 0.1 - 2.0 mg/L Cl ₂ pH value T 6.8 - 8.4	417246
AF 112 N/T Хлор Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Chlorine T 0.1 - 1.0 mg/L Cl ₂ Chlorine T 2.0 - 10.0 mg/L Cl ₂	410120
AF 116 A Хлор Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Chlorine T 0.1 - 1.0 mg/L Cl ₂ pH value T 6.8 - 8.4	411140
AF 116 B Хлор Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Chlorine T 0.2 - 4.0 mg/L Cl ₂ pH value T 6.8 - 8.4	411160
AF 118 S Хлор Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Chlorine L 1.0 - 4.0 mg/L Cl ₂ Chlorine T 0.1 - 1.0 mg/L Cl ₂ pH value T 5.2 - 6.8 pH value T 6.8 - 8.4	411181
AF102 Набор для анализа на хлорины в высоком диапазоне Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Chlorine HR T 5.0 - 50 mg/L Cl ₂	56K014301

Заголовок	Параметры и диапазон	Номер заказа
AF103 Хлор HR набор 3/2 йод Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Chlorine HR T 5.0 - 250 mg/L Cl ₂	56K014401
Хлор Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Chlorine L 0.02 - 0.3 mg/L Cl ₂	56K013801
Хлор Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Chlorine L 0.1 - 1.0 mg/L Cl ₂	56K013901
Хлор Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Chlorine L 0.2 - 4.0 mg/L Cl ₂	56K014001
Набор хлорины 3/40K/0,5-6,0 мг/л Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Chlorine T 0.5 - 6.0 mg/L Cl ₂	56K014101
хлорины HR 3/2APH/2-10 мг/л Cl3 Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Chlorine T 2.0 - 10 mg/L Cl ₂	56K014201
Диоксид хлорины Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Chlorine dioxide T 0.04 - 0.57 mg/l ClO ₂	56K014601

Заголовок	Параметры и диапазон	Номер заказа
Набор Диоксид хлорины 3/40А Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Chlorine dioxide T 0.19 - 1.9 mg/l ClO ₂	56K014501
Набор Медь 3/106/0-1,0 мг/л Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Copper LR T 0 mg/L Cu	56K014701
Набор Медь 3/110/0-4,0 мг/л Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Copper HR T 0 - 4.0 mg/L Cu	56K014801
Тестовый набор AF640 ДЕНА Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	DEHA L 0.016 - 0.16 mg/L DEHA	56K014901
Набор Гидразин 3/135/0,02-0,2 мг/л Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Hydrazine P 0.02 - 0.2 mg/L N ₂ H ₄	56K015101
Набор Гидразин 3/126 0/0-0,5 мг/л Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Hydrazine P 0 - 0.5 mg/L N ₂ H ₄	56K015001
Набор Перекись водорода 3/50 А Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	H ₂ O ₂ LR T 0.05 - 0.5 mg/L H ₂ O ₂	56K015201

Заголовок	Параметры и диапазон	Номер заказа
Набор Перекись водорода 3/50 В Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	H ₂ O ₂ LR T 0.1 mg/L H ₂ O ₂	56K015301
AF378 Железо LR оборудование IM Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Iron LR T 0.1 - 1.0 mg/L Fe	56K015401
AF379 Железо HR оборудование IM Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Iron HR T 1.0 - 10 mg/L Fe	56K015501
Набор Марганец 3/169/0-4 мг/л Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Mn T 0 - 4.0 mg/L Mn	56K015601
Молибдат 3/162/0-10 мг/л MOO5 Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Molybdate L P 0 - 10 mg/L MoO ₄	56K015701
Молибдат 3/137/5-50 мг/л MOO5 Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Molybdate HR T 5.0 - 50 mg/L MoO ₄	56K015801
AF272 Тестовый набор на молибдат Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Molybdate HR T 10 - 150 mg/L MoO ₄	56K015901

Заголовок	Параметры и диапазон	Номер заказа
Набор Нитраты 3/124/0,1-10 мг/л Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Nitrate T 0.1 - 1.0 mg/L N	56K016001
Нитраты 3/142/10-100 мг/л NO³ Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.		56K016101
Нитриты 3/103/0,05-0,5 мг/л N Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Nitrite LR T 0.05 - 0.5 mg/L N	56K016201
Набор Озон 3/67/0,1-1,0 мг/л Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Ozone T 0.1 - 1.0 mg/L O ₃	56K016401
Озон 3/67/0,01-0,1 мг/л Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Ozone T 0.01 - 0.1 mg/L O ₃	56K016501
Набор Озон 3/14/0-0,5 мг/л Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Ozone T 0 - 0.5 mg/L O ₃	56K016601
Набор для измерения pH 2/1G/5,2-6,8 pH Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	pH value T 5.2 - 6.8	56K016701

Заголовок	Параметры и диапазон	Номер заказа
Набор для измерения pH 2/1H/6,0-7,6 pH Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	pH value T 6.0 - 7.6	56K016801
Набор для измерения pH 2/1J/6,8-8,4 pH Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	pH value T 6.8 - 8.4	56K016901
Набор для измерения pH 2/1P/4,0-11 pH Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	pH value L 4.0 - 11	56K017001
AF155 Фосфат, оборудование Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Phosphate LR T 0 - 4.0 mg/L P	56K017101
Набор Фосфаты 3/136/0-4,0 мг/л PO4 Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Phosphate HR T 0 - 40 mg/L P	56K017201
Набор Фосфаты 3/70/0-100 мг/л PO4 Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Phosphate HR T 0 - 100 mg/L P	56K017301
Набор Фосфаты 3/60/10-100 мг/л PO4 Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Phosphate L 10 - 100 mg/L P	56K017401

Заголовок	Параметры и диапазон	Номер заказа
Фосфаты Nmd/10-100 мг/л PO₅ Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Phosphate L T 0.2 - 2 mg/L PO ₄	56K017501
Набор Четвертичные аммониевые соединения 3/118/0-20 мг/л Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	QAC LR T 0 - 20 mg/L QAC	56K017601
Набор Четвертичные аммониевые соединения 3/119/0-200 мг/л Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	QAC HR T 0 - 200 mg/L QAC	56K017701
Кремний 3/139/04-4,0 мг/л SiO₃ Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Silica T 0.4 - 4.0 mg/L SiO ₂	56K017801
Кремний 3/147/1,0-10 мг/л SiO₃ Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Silica T 1.0 - 10 mg/L SiO ₂	56K017901
Кремний 3/13/2,5-25 мг/л SiO₃ Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Silica L 2.5 - 25 mg/L SiO ₂	56K018001
Гипохлорит натрия 2-16% Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Sodium hypochlorite T 2 - 16 % NaOCl	56K018101

Заголовок	Параметры и диапазон	Номер заказа
Набор Цинк 3/151/0-1,0 мг/л Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Zinc LR T 0 mg/L Zn	56K018201
Набор Цинк 3/102/0-4,0 мг/л Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.	Zinc HR T 0 mg/L Zn	56K018301

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Компаратор 2000+

Наличие более 400 различных цветowych пластин



- Наличие более 400 различных цветowych пластин
- Компенсация цветных и мутных проб
- Гарантированная стабильность цветных стеклянных фильтров
- Встроенная призма

Номер заказа: 142000

Возможность использования в различных областях

Компаратор 2000+ имеет многогранное применение: Он так же хорошо подходит для использования в бассейне, как и в научно-исследовательском центре, университете или на станции подготовки питьевой воды.

Лампа дневного света

Чтобы даже в условиях плохой видимости вы могли в любое время выполнять надежные и стабильные измерения, мы рекомендуем использовать лампу дневного света (опция), работающую от сети или от батареи. В таком случае условия освещения всегда будут одинаковыми. Вне зависимости от места выполнения замеров.

Многообразие возможных анализов

Для компаратора 2000+ доступно более 400 цветных пластин и множество реагентов. Среди них обязательно найдется и нужная вам комбинация. И если вам однажды придется ее изменить, это можно сделать без открытия компаратора.

Встроенная призма

Встроенная призма оптически переносит цветные эталоны пластины и окрашенную пробу в одно поле зрения.

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Обслуживание плавательных бассейнов | Общественный бассейн | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

Применение

Гальванизация | Контроль воды в бассейне | Контроль дезинфицирующих средств | Котельная вода | Минеральные масла и воски | Обработка сточных вод | Охлаждающая вода | Пиво, солод и карамель | Пищевые масла и жиры | Подготовка воды в бассейне | Подготовка питьевой воды | Покрытия | Продукты и напитки | Химикаты

Компаратор 2000+

Компаратор 2000+ представляет собой многогранную колориметрическую систему для анализа воды. Удобство в обращении, отсутствие компромиссов между точностью и воспроизводимостью: Компаратор 2000+ может использоваться во многих областях. Плавательные бассейны, научные исследования или подготовка питьевой воды - вот лишь некоторые примеры.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон изме- рений	Химический метод
	0 - 30 mg/L Pt	Стандартный метод «Платина-кобаль-т» (APHA)
	10 - 90 mg/L Pt	Стандартный метод «Платина-кобаль-т» (APHA)
	30 - 70 mg/L Pt	Стандартный метод «Платина-кобаль-т» (APHA)
	50 - 500 mg/L Pt	Стандартный метод «Платина-кобаль-т» (APHA)
	70 - 250 mg/L Pt	Стандартный метод «Платина-кобаль-т» (APHA)
Aluminium T	0 - 0.5 mg/L Al	Эриохромоцианин Р
Amine	0 - 2 mg/L NH ₃	Метилоранж
Amine T	1.0 - 10 mg/L NH ₃	Бромкрезоловый зеле-ный
Ammonia Nes. L	0.02 - 0.2 mg/L N	
Ammonia Nes. L	0.2 - 0.52 mg/L N	
Ammonia Nes. L	0.56 - 1.2 mg/L N	
Ammonia Nes. L	1.2 - 2.0 mg/L N	
Ammonia T	0 - 0.4 mg/L N	Индофенол синий
Ammonia T	0 - 1.0 mg/L N	Индофенол синий
Ammonia T	0 - 10 mg/L N	Индофенол синий
Bromine T	0.2 - 2.0 mg/L Br ₂	DPD
Bromine T	0.5 - 6.0 mg/L Br ₂	DPD
Bromine T	1.0 - 10 mg/L Br ₂	DPD
Chlorine dioxide T	0.04 - 0.57 mg/l ClO ₂	DPD
Chlorine dioxide T	0.19 - 1.9 mg/l ClO ₂	DPD
Chlorine dioxide T	0.25 - 5.0 mg/l ClO ₂	Йодид калия
Chlorine dioxide T	0.38 - 1.52 mg/l ClO ₂	DPD
Chlorine HR T	2.0 - 10 mg/L Cl ₂	Йодид калия
Chlorine HR T	5.0 - 50 mg/L Cl ₂	Йодид калия
Chlorine HR T	5.0 - 250 mg/L Cl ₂	Йодид калия
Chlorine L	0.01 - 0.1 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine L	0.1 - 1.0 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine L	0.1 - 1.0 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine L	0.1 - 2.0 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine L	0.02 - 0.2 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine L	0.02 - 0.3 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine L	0.2 - 0.8 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine L	0.2 - 4.0 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine L	0.05 - 0.5 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine L	1.0 - 4.0 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine T	0.01 - 0.1 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine T	0.1 - 1.0 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine T	0.1 - 1.0 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine T	0.1 - 1.0 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine T	0.1 - 2.0 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine T	0.1 mg/L Cl ₂	О-Толидин
Chlorine T	0.02 - 0.2 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine T	0.02 - 0.3 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine T	0.02 - 0.5 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine T	0.2 - 0.8 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine T	0.2 - 4.0 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine T	0.05 - 0.5 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine T	0.5 - 4.0 mg/L Cl ₂	DPD

Test Name	Диапазон изме- рений	Химический метод
Chlorine T	0.5 - 6.0 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine T	0.15 - 2.0 mg/L Cl ₂	О-Толидин
Chlorine T	1.0 - 4.0 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine T	1.0 - 5.0 mg/L Cl ₂	О-Толидин
Chlorine T	1.5 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine T	2.0 - 5.0 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine T	2.0 - 10.0 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine T	2.0 - 10 mg/L Cl ₂	DPD
Chromium L	0.4 - 4.0 mg/L Cr	Дифенилкарбазид
Copper HR T	0 - 4.0 mg/L Cu	Цинкон
Copper LR T	0 mg/L Cu	Цинкон
DEHA L	0.016 - 0.16 mg/L DEHA	PPST
Fluoride T	0 - 1.6 mg/L F	SPADNS
H ₂ O ₂ LR T	0.1 mg/L H ₂ O ₂	DPD / катализатор
H ₂ O ₂ LR T	0.01 mg/L H ₂ O ₂	DPD / катализатор
H ₂ O ₂ LR T	0.05 - 0.5 mg/L H ₂ O ₂	DPD / катализатор
Hardness total P	0 - 60 mg/L CaCO ₃	Мурексид
Hydrazine L	0 - 0.4 mg/L N ₂ H ₄	PDMAB
Hydrazine L	0 - 1.0 mg/L N ₂ H ₄	PDMAB
Hydrazine P	0 - 0.5 mg/L N ₂ H ₄	PDMAB
Hydrazine P	0.02 - 0.2 mg/L N ₂ H ₄	PDMAB
Iodine T	0.4 - 3.6 mg/L I	DPD
Iodine T	0.7 - 14 mg/L I	DPD
Iron	0.01 - 0.1 mg/L Fe	PPST
Iron HR T	1.0 - 10 mg/L Fe	PPST
Iron LR T	0.1 - 1.0 mg/L Fe	PPST
Iron LR T	0.02 - 0.3 mg/L Fe	PPST
Mn T	0 - 4.0 mg/L Mn	Формальдоксим
Molybdate HR T	5.0 - 50 mg/L MoO ₄	Тиогликолят
Molybdate HR T	10 - 150 mg/L MoO ₄	Тиогликолят
Molybdate L P	0 - 10 mg/L MoO ₄	TRION
Nitrate T	0.1 - 1.0 mg/L N	Уменьшение содержа-ния цинка / NED
Nitrite L	0.001 - 0.02 mg/L N	N-(1-нафтил)-этилен-диамин
Nitrite LR T	0.002 - 0.05 mg/L N	N-(1-нафтил)-этилен-диамин
Nitrite LR T	0.05 - 0.5 mg/L N	N-(1-нафтил)-этилен-диамин
Oxygen dissolved L	2.0 - 12 mg/L O ₂	
Ozone T	0 - 0.5 mg/L O ₃	Индиго-тиосульфат ка-лия
Ozone T	0.01 - 0.1 mg/L O ₃	DPD
Ozone T	0.1 - 1.0 mg/L O ₃	DPD
Ozone T	0.05 - 0.45 mg/L O ₃	DPD
Phosphate HR T	0 - 40 mg/L P	Ванадомолибдат
Phosphate HR T	0 - 100 mg/L P	Ванадомолибдат
Phosphate L	0 - 80 mg/L P	Молибдат аммония / гидрохинон
Phosphate L	10 - 100 mg/L P	Ванадомолибдат
Phosphate LR T	0 - 4.0 mg/L P	Фосформолибден си-ний
Phosphate L T	0.2 - 2 mg/L PO ₄	Молибдат аммония / тартрат калия сурьмы / аскорбиновая кислота
pH value L	4.0 - 11 pH	Универсальный инди-катор смешивания
pH value L	6.0 pH	Бромтимоловый синий
pH value L	8.0 - 9.6 pH	Thymol Blue
pH value T	1.0 - 2.6 pH	Крезоловый пурпурный

Test Name	Диапазон измерений	Химический метод
pH value T	1.2 - 2.8 pH	Thymol Blue
pH value T	2.8 - 4.4 pH	Бромфеноловый синий
pH value T	3.6 pH	Бромкрезоловый зеленый
pH value T	4.4 - 6.0 pH	Метил красный
pH value T	5.2 - 6.8 pH	Бромкрезоловый пурпуровый
pH value T	6.0 - 7.6 pH	Бромтимоловый синий
pH value T	6.8 - 8.4 pH	Фенол красный
pH value T	7.0 - 8.0 pH	Фенол красный
pH value T	7.2 - 8.8 pH	Крезоловый красный
pH value T	7.6 - 9.2 pH	Крезоловый пурпурный
pH value T	8.0 - 9.6 pH	Thymol Blue
QAC HR T	0 - 200 mg/L QAC	Сульфонефталейн
QAC LR T	0 - 20 mg/L QAC	Сульфонефталейн
Silica L	0.1 - 1.0 mg/L SiO ₂	Силикомолибдат
Silica L	0.2 - 1.0 mg/L SiO ₂	Силикомолибдат
Silica L	1.0 - 20 mg/L SiO ₂	Силикомолибдат
Silica L	2.5 - 25 mg/L SiO ₂	Силикомолибдат
Silica T	0.4 - 4.0 mg/L SiO ₂	Силикомолибдат
Silica T	1.0 - 10 mg/L SiO ₂	Силикомолибдат
Sodium hypochlorite T	2 - 16 % NaOCl	Йодид калия
Sugar	0 - 100	
Sulphide T	0 - 0.5 mg/L S ²⁻	DPD / катализатор
Zinc HR T	0 mg/L Zn	Цинкон / EDTA
Zinc LR T	0 mg/L Zn	Цинкон / EDTA

Заголовок	Номер заказа
Щетка, длина 11 см	380230
Дозировочная ложка, 1 гр	384930
Набор для разбавления гипохлорита натрия	414470
Стойка для 10 круглых кювет Ø 16 мм	418957
Пластиковая воронка с ручкой	471007
Стеклянная кювета W 680/OG/2,5, глубина слоя 2,5 мм	606780
Стеклянная кювета W 680/OG/5, глубина слоя 5 мм	606790
Стеклянная кювета W 680/OG/13, глубина слоя 13 мм	606820
Стеклянная кювета W 680/OG/13,5, глубина слоя 13,5 мм	606830
Стеклянная кювета W 680/OG/25, глубина слоя 25 мм	606860
Стеклянная кювета W 680/OG/26, глубина слоя 26 мм	606870
Стеклянная кювета W 680/OG/40, глубина слоя 40 мм	606890

Аксессуары

Заголовок	Номер заказа
Лампа для модуля дневного света 2000	124100
Лампа дневного света, работа от батареи	142050
Пластина диффузора для держателя кюветы	142070
Пластиковая кювета, глубина слоя 13,5 мм, с серой крышкой, комплект из 10 штук	145500
Пластиковая кювета, глубина слоя 13,5 мм, с серой крышкой, комплект из 5 штук	145505
Пластиковая кювета, глубина слоя 13,5 мм, с серой крышкой, комплект из 100 штук	145510
Устройство для отбора проб с бутылкой 500 мл и крышкой, AF 631	170500
Лампа дневного света, работа от сети	171010
Внешнее электропитание	182049
Лампа 2,5 В, 200 мА для модуля дневного света ТК 102 (парная замена)	332279
Экстракционная труба AF 260	352600
Стеклянные кюветы, глубина слоя 13,5 мм, с белой крышкой, DB 424/S, комплект из 5 штук	354243
Крышка для газовой кюветы DB 424/S, белая	354250
Крышка для стеклянной кюветы W 680/OG/40, глубина слоя 40 мм	354270
Стеклянная палочка для перемешивания длиной 20 см	364080
Пластиковая палочка для перемешивания длиной 13 см	364100
Пластиковая палочка для перемешивания длиной 10 см	364109
Стеклянная палочка для перемешивания длиной 10 см	364110
Пластиковая палочка для перемешивания длиной 10 см, комплект из 13 штук	364120
Пластиковая палочка для перемешивания длиной 10 см, комплект из 10 штук	364130
Тестовые пробирки для нитратов НИТРАТОВ	366220
Бутылка 500 мл, AF 631	375069
Щетка, длина 20 см	380030

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Nessleriser 2150 со штативом, лампой и AF 306/P

Полный комплект для использования дисков Nessleriser с правильной длиной траектории (113 мм)



- Наличие более 400 различных цветных пластин
- Компенсация цветных и мутных проб
- Гарантированная стабильность цветных стеклянных фильтров
- Встроенная призма

Номер заказа: 172030

Возможность применения в различных областях

Nessleriser 2150 универсален: он используется как в плавательных бассейнах, так и в исследовательских центрах, университетах или для общей очистки питьевой воды.

Лампа дневного света

Для того чтобы вы всегда могли безопасно и стабильно проводить измерения при неблагоприятных условиях видимости, в комплект поставки входит сетевой блок дневного света, поэтому условия освещения всегда остаются одинаковыми независимо от того, где вы проводите измерения.

Встроенная призма

Встроенная призма визуально выделяет стеклянные эталоны цветного диска и цветной образец.

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

Nessleriser 2150 со штативом, лампой и AF 306/P

Nessleriser 2150 - это универсальная колориметрическая система для измерения цвета и анализа воды. Удобство в обращении, отсутствие компромиссов в точности и воспроизводимости: Nessleriser 2150 может использоваться для многих целей. Бассейны, исследования или очистка питьевой воды - вот лишь несколько примеров.

Аксессуары

Заголовок	Номер за-каза
Лампа дневного света, работа от сети	171020
Штатив для базового блока Nessleriser	172180
Пара трубок Несслера, глубина слоя 113 мм, 50 мл, AF 306	353060
Погружная цапфа, отдельная, для AF 306 и AF 306/P	353070
Пара трубок Несслера, глубина слоя 113 мм, с погружной цапфой, DB 420	353080
AF 315 цилиндр Несслера для определения содержания кислорода с цветной пластиной NOE (1 шт.)	353150

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Nessleriser 2250 со штативом, лампой и трубками Несслера DB 420

Наличие более 400 различных цветowych пластин



- Наличие более 400 различных цветowych пластин
- Компенсация цветных и мутных проб
- Гарантированная стабильность цветных стеклянных фильтров
- Встроенная призма

Номер заказа: 172040

Возможность применения в различных областях

Nessleriser 2250 универсален: он используется как в плавательных бассейнах, так и в исследовательских центрах, университетах или для общей очистки питьевой воды.

Лампа дневного света

Для того чтобы вы всегда могли безопасно и стабильно проводить измерения при неблагоприятных условиях видимости, в комплект поставки входит сетевой блок дневного света, поэтому условия освещения всегда остаются одинаковыми независимо от того, где вы проводите измерения.

Встроенная призма

Встроенная призма визуально выделяет стеклянные эталоны цветного диска и цветной образец.

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

Nessleriser 2250 со штативом, лампой и трубками Несслера DB 420

Nessleriser 2250 - это универсальная колориметрическая система для измерения цвета и анализа воды. Удобство в обращении, отсутствие компромиссов в точности и воспроизводимости: Nessleriser 2250 может использоваться для многих целей. Бассейны, исследования или очистка питьевой воды - вот лишь несколько примеров.

Аксессуары

Заголовок	Номер за-каза
Лампа дневного света, работа от сети	171020
Штатив для базового блока Nessleriser	172180
Пара трубок Несслера, глубина слоя 113 мм, 50 мл, AF 306	353060
Погружная цапфа, отдельная, для AF 306 и AF 306/P	353070
Пара трубок Несслера, глубина слоя 113 мм, с погружной цапфой, DB 420	353080
AF 315 цилиндр Несслера для определения содержания кислорода с цветной пластиной NOE (1 шт.)	353150
Пара трубок Несслера, глубина слоя 250 мм, с погружной цапфой, DB 420	354200
Погружная цапфа, отдельная, для DB 420	354229

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Nessleriser 2150 со штативом

Наличие более 400 различных цветowych пластин



- Наличие более 400 различных цветowych пластин
- Компенсация цветных и мутных проб
- Гарантированная стабильность цветных стеклянных фильтров
- Встроенная призма

Номер заказа: 172150

Возможность применения в различных областях

Nessleriser 2150 универсален: он используется как в плавательных бассейнах, так и в исследовательских центрах, университетах или для общей очистки питьевой воды.

Лампа дневного света

Для того чтобы вы всегда могли безопасно и стабильно проводить измерения при неблагоприятных условиях видимости, в комплект поставки входит сетевой блок дневного света, поэтому условия освещения всегда остаются одинаковыми независимо от того, где вы проводите измерения.

Встроенная призма

Встроенная призма визуально выделяет стеклянные эталоны цветного диска и цветной образец.

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

Nessleriser 2150 со штативом

Nessleriser 2150 - это универсальная колориметрическая система для измерения цвета и анализа воды. Удобство в обращении, отсутствие компромиссов в точности и воспроизводимости: Nessleriser 2150 может использоваться для многих целей. Бассейны, исследования или очистка питьевой воды - вот лишь несколько примеров.

Аксессуары

Заголовок	Номер заказа
Лампа дневного света, работа от сети	171020
Штатив для базового блока Nessleriser	172180
Пара трубок Несслера, глубина слоя 113 мм, 50 мл, AF 306	353060
Погружная цапфа, отдельная, для AF 306 и AF 306/P	353070
Пара трубок Несслера, глубина слоя 113 мм, с погружной цапфой, DB 420	353080
AF 315 цилиндр Несслера для определения содержания кислорода с цветной пластиной NOE (1 шт.)	353150

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Nessleriser 2150 базовый блок с трубками Несслера AF 306/P

Наличие более 400 различных цветowych пластин



- Наличие более 400 различных цветowych пластин
- Компенсация цветных и мутных проб
- Гарантированная стабильность цветных стеклянных фильтров
- Встроенная призма

Номер заказа: 172160

Возможность применения в различных областях

Nessleriser 2150 универсален: он используется как в плавательных бассейнах, так и в исследовательских центрах, университетах или для общей очистки питьевой воды.

Лампа дневного света

Для того чтобы вы всегда могли безопасно и стабильно проводить измерения при неблагоприятных условиях видимости, в комплект поставки входит сетевой блок дневного света, поэтому условия освещения всегда остаются одинаковыми независимо от того, где вы проводите измерения.

Встроенная призма

Встроенная призма визуально выделяет стеклянные эталоны цветного диска и цветной образец.

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

Nessleriser 2150 базовый блок с трубками Несслера AF 306/P

Nessleriser 2150 - это универсальная колориметрическая система для измерения цвета и анализа воды. Удобство в обращении, отсутствие компромиссов в точности и воспроизводимости: Nessleriser 2150 может использоваться для многих целей. Бассейны, исследования или очистка питьевой воды - вот лишь несколько примеров.

Аксессуары

Заголовок	Номер за-каза
Лампа дневного света, работа от сети	171020
Штатив для базового блока Nessleriser	172180
Пара трубок Нesslerера, глубина слоя 113 мм, 50 мл, AF 306	353060
Погружная цапфа, отдельная, для AF 306 и AF 306/P	353070
Пара трубок Нesslerера, глубина слоя 113 мм, с погружной цапфой, DB 420	353080
AF 315 цилиндр Нesslerера для определения содержания кислорода с цветной пластиной NOE (1 шт.)	353150

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Nessleriser 2250 базовый блок с трубками Несслера DB 420

Наличие более 400 различных цветowych пластин



- Наличие более 400 различных цветowych пластин
- Компенсация цветных и мутных проб
- Гарантированная стабильность цветных стеклянных фильтров
- Встроенная призма

Номер заказа: 172170

Возможность применения в различных областях

Nessleriser 2250 универсален: он используется как в плавательных бассейнах, так и в исследовательских центрах, университетах или для общей очистки питьевой воды.

Лампа дневного света

Для того чтобы вы всегда могли безопасно и стабильно проводить измерения при неблагоприятных условиях видимости, в комплект поставки входит сетевой блок дневного света, поэтому условия освещения всегда остаются одинаковыми независимо от того, где вы проводите измерения.

Встроенная призма

Встроенная призма визуально выделяет стеклянные эталоны цветного диска и цветной образец.

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

Nessleriser 2250 базовый блок с трубками Несслера DB 420

Nessleriser 2250 - это универсальная колориметрическая система для измерения цвета и анализа воды. Удобство в обращении, отсутствие компромиссов в точности и воспроизводимости: Nessleriser 2250 может использоваться для многих целей. Бассейны, исследования или очистка питьевой воды - вот лишь несколько примеров.

Аксессуары

Заголовок	Номер за-каза
Лампа дневного света, работа от сети	171020
Штатив для базового блока Nessleriser	172180
Пара трубок Несслера, глубина слоя 113 мм, 50 мл, AF 306	353060
Погружная цапфа, отдельная, для AF 306 и AF 306/P	353070
Пара трубок Несслера, глубина слоя 113 мм, с погружной цапфой, DB 420	353080
AF 315 цилиндр Несслера для определения содержания кислорода с цветной пластиной NOE (1 шт.)	353150
Пара трубок Несслера, глубина слоя 250 мм, с погружной цапфой, DB 420	354200
Погружная цапфа, отдельная, для DB 420	354229

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Nessleriser 2250 со штативом

Наличие более 400 различных цветowych пластин



- Наличие более 400 различных цветowych пластин
- Компенсация цветных и мутных проб
- Гарантированная стабильность цветных стеклянных фильтров
- Встроенная призма

Номер заказа: 172250

Возможность применения в различных областях

Nessleriser 2250 универсален: он используется как в плавательных бассейнах, так и в исследовательских центрах, университетах или для общей очистки питьевой воды.

Лампа дневного света

Для того чтобы вы всегда могли безопасно и стабильно проводить измерения при неблагоприятных условиях видимости, в комплект поставки входит сетевой блок дневного света, поэтому условия освещения всегда остаются одинаковыми независимо от того, где вы проводите измерения.

Встроенная призма

Встроенная призма визуально выделяет стеклянные эталоны цветного диска и цветной образец.

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

Nessleriser 2250 со штативом

Nessleriser 2250 - это универсальная колориметрическая система для измерения цвета и анализа воды. Удобство в обращении, отсутствие компромиссов в точности и воспроизводимости: Nessleriser 2250 может использоваться для многих целей. Бассейны, исследования или очистка питьевой воды - вот лишь несколько примеров.

Аксессуары

Заголовок	Номер заказа
Лампа дневного света, работа от сети	171020
Штатив для базового блока Nessleriser	172180
Пара трубок Несслера, глубина слоя 113 мм, 50 мл, AF 306	353060
Погружная цапфа, отдельная, для AF 306 и AF 306/P	353070
Пара трубок Несслера, глубина слоя 113 мм, с погружной цапфой, DB 420	353080
AF 315 цилиндр Несслера для определения содержания кислорода с цветной пластиной NOE (1 шт.)	353150
Пара трубок Несслера, глубина слоя 250 мм, с погружной цапфой, DB 420	354200
Погружная цапфа, отдельная, для DB 420	354229

Цветные пластины для компаратора (вода)

Для использования с компаратором 2000



- Отличительные особенности
- Простота использования, визуальная оценка пробы - просто вращайте пластину для поиска цветового соответствия
 - Изготовлено для долговечного использования
 - Дополнительные световые модули для гарантированных условий освещения на протяжении 24 часов в сутки
 - Системы Nessleriser в качестве опции для увеличения

Для компаратора 2000+ доступно более 400 цветных пластин.

Изделия		
Заголовок	Градация цветового диска	CompatibleНомер заказа with
3/127A	0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50	Comparator 230205
3/15	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8	Comparator 231500
3/108	0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4	Comparator 231080

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
NX	0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5	Nessleriser 2150	283890
Шкала для определения цвета промывочной кислоты, 1 - 8		Comparator	296430
Шкала для определения цвета промывочной кислоты, 9 - 14		Comparator	296431
Активность альфа-амилазы (солод)		Comparator	242900
Активность альфа-амилазы (яйца)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Comparator	242600
3/58	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	Comparator	235800
3/64	0, 0.25, 0.5, 1, 2	Comparator	236400

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
3/112	0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40	Comparator	230060
3/113	0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0	Comparator	230070
3/125	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10	Comparator	230180
3/166	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20	Comparator	230660
NAB	0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10, 0.12, 0.14, 0.16, 0.20	Nessleriser 2150	283110
NAB	0.08, 0.24, 0.28, 0.32, 0.36, 0.40, 0.44, 0.48, 0.52	Nessleriser 2150	283120
NAC	0.56, 0.64, 0.72, 0.80, 0.88, 0.96, 1.04, 1.12, 1.20	Nessleriser 2150	283130

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
NAD	1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0	Nessleriser 2150	283140
ASTM	1, 2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5		241270
ASTM	1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5		241271
ASTM	0.5, 1, 2, 3, 3.5, 4, 4.5		292830
ASTM	0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5		240280
ASTM	1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0		240290
3/163	0, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75	Comparator	230630

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
3/53A	0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 2.0	Comparator	235310
3/53B	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	Comparator	235320
3/53C	0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0	Comparator	235330
3/89	0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5	Comparator	238900
4/21	200, 300, 400, 500, 600	Comparator	231020
4/21A	100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300	Comparator	231030
4/21B	40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120	Comparator	231040

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
4/21C	10, 20, 30, 40	Comparator	231050
3/71	10, 25, 50, 75, 100, 150, 200	Comparator	237100
3/72	2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20, 40, 60, 80	Comparator	237200
NOV	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	Nessleriser 2150	283790
3/40AD	0.19, 0.38, 0.57, 0.76, 0.95, 1.14, 1.33, 1.52, 1.9	Comparator	292260
3/40BD	0.38, 0.76, 1.14, 1.9, 2.85, 3.8, 4.75, 5.7, 7.6	Comparator	292160
3/40ED	0.04, 0.08, 0.11, 0.15, 0.19, 0.28, 0.38, 0.48, 0.57	Comparator	297970

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
3/157	0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 2.0, 3.0, 5.0	Comparator	230570
3/40FD	0.38, 0.48, 0.57, 0.66, 0.76, 0.95, 1.14, 1.13, 1.52	Comparator	298750
3/40A	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0	Comparator	234010
3/40J	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0	Comparator	234140
3/40S	1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0	Comparator	234090
3/40B	0.2, 0.4, 0.6, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0	Comparator	234020
3/40E	0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3	Comparator	234060

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
-	0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.2, 0.3 , 0.4, 0.5	Comparator	295920
3/40F	0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8	Comparator	234070
3/40HN	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Comparator	234081
3/40N	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0	Comparator	233960
3/40K	0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0	Comparator	233930
3/40P	2.0, 2.3, 2.5, 2.7, 3.0, 3.2, 3.6, 4.0, 5.0	Comparator	233920
3/2APH	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Comparator	232060

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
3/2ARP	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50	Comparator	232070
3/2IOD	5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250	Comparator	232090
3/2Hypo	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	Comparator	232110
3/25A	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0	Comparator	232510
3/25B	0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0	Comparator	232520
3/2A	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0	Comparator	232010
3/2B	1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0	Comparator	232080

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
3/2AB	0.15, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0	Comparator	232020
3/2APC	1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0	Comparator	232050
3/2APA	0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3	Comparator	232030
3/2APB	0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8	Comparator	232040
NDPB	0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.1	Nessleriser 2150	283450
NDPC	0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12, 0.14, 0.16, 0.2	Nessleriser 2150	283460
NDP	0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5	Nessleriser 2150	283440

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
NDPD	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0	Nessleriser 2150	283470
NCA	0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09	Nessleriser 2150	283310
NCB	0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5	Nessleriser 2150	283330
NCAB	0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5	Nessleriser 2150	283320
CBA	0.002, 0.004, 0.006, 0.008, 0.01, 0.015, 0.02, 0.025, 0.03	Nessleriser 2250	283490
3/59	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100	Comparator	235900
4/35	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600	Comparator	231060

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
NOK	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Nessleriser 2150	283170
3/31 Кобальт (компаратор)	1.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5, 15.0, 17.5, 20.0	Comparator	233100
NTA	0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8	Nessleriser 2150	283860
NTB	2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0	Nessleriser 2150	283870
3/106	0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0	Comparator	230050
3/110	0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0	Comparator	230040
3/168	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0	Comparator	230680

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
3/149	0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0	Comparator	230450
3/39	2.5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	Comparator	233900
3/5	2.5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	Comparator	230500
3/109	0.0125, 0.025, 0.05, 0.075, 0.1, 0.125, 0.15, 0.2, 0.25	Comparator	231090
NDA	2.5, 5.0, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40	Nessleriser 2150	283410
NDB	30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100	Nessleriser 2150	283430
3/33	0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0	Comparator	233300

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
3/86	0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0	Comparator	238600
NOC	0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12, 0.14, 0.16, 0.2	Nessleriser 2150	283660
3/150	8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80	Comparator	230460
3/48	1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16	Comparator	234800
3/57B	20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100	Comparator	296810
NOO	0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3	Nessleriser 2150	283740
NOM	0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6	Nessleriser 2150	283730

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
NOT	0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	Nessleriser 2150	283780
4/78 пластина со шкалой цветности бензина, синий, зеленый, коричневый, пурпурный			247800
4/79 пластина со шкалой цветности бензина, красный			247900
4/38	0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60	Comparator	231070
4/28	50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500	Comparator	242801
NSH	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90	Nessleriser 2150	284170
NSB	70, 85, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250	Nessleriser 2150	284120

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
NSX	50, 60, 70, 80, 100, 150, 200, 250, 300	Nessleriser 2150	284130
CAA	0, 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30	Nessleriser 2250	284150
CAB	30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70	Nessleriser 2250	284160
1209/1	0, 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30	Nessleriser 1209	283970
1209/2	30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70	Nessleriser 1209	283980
3/126	0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5	Comparator	230190
3/135	0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12, 0.14, 0.16, 0.2	Comparator	230290

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
3/85	0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0	Comparator	238500
NOH	0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10	Nessleriser 2150	283700
3/50A	0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5	Comparator	235000
3/50B	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0	Comparator	235010
3/50E	0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.07, 0.09, 0.12, 0.15	Comparator	235020
3/114	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20	Comparator	230080
3/115	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100	Comparator	230090

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
3/105	3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70	Comparator	296470
3/77A	0.4, 0.7, 1.1, 1.4, 1.8, 2.2, 2.5, 2.9, 3.6	Comparator	237710
3/77B	0.7, 1.4, 2.2, 3.6, 5.4, 7.2, 9.0, 11, 14	Comparator	237720
3/144	0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3	Comparator	230380
3/116	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0	Comparator	230100
3/117	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	Comparator	230110
3/88	0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 0.75, 1.0	Comparator	238800

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
3/6	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100	Comparator	230600
APFE	0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4.5, 5	Comparator	231010
3/11	2, 4, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20, 25	Comparator	231100
3/159	10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 110, 140	Comparator	230590
NOL	0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10	Nessleriser 2150	283720
NEA	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	Nessleriser 2150	283510
NEB	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	Nessleriser 2150	283530

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
NEAB	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60	Nessleriser 2150	283520
3/153	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20	Comparator	230530
3/28	0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10	Comparator	232800
3/169	0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0	Comparator	230690
3/21	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60	Comparator	232150
3/55	0.03, 0.06, 0.09, 0.12, 0.15, 0.18, 0.21, 0.25, 0.3	Comparator	235500
NZZ	0.025, 0.05, 0.075, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5	Nessleriser 2150	283920

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
CCA	0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 0.75, 1.0	Nessleriser 2250	283940
3/162	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10	Comparator	230620
3/137	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50	Comparator	230320
3/138	10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150	Comparator	230330
3/36	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	Comparator	233600
3/124	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0	Comparator	230170
3/17	5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100	Comparator	231700

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
3/32	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Comparator	233200
3/56	10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200	Comparator	235600
NHP	2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30	Nessleriser 2150	283570
NH	2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 25	Nessleriser 2150	283560
3/103	0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5	Comparator	230030
3/83	1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15	Comparator	238300
3/93A	0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1	Comparator	239310

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
3/93B	0.10, 0.11, 0.12, 0.14, 0.15, 0.16, 0.18, 0.20	Comparator	239320
NJP	0.002, 0.004 0.006, 0.01, 0.015, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05	Nessleriser 2150	283960
NJ	0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0	Nessleriser 2150	283580
3/3	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Comparator	230300
3/165	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	Comparator	230650
NOE	0, 0.005, 0.01, 0.015, 0.03, 0.055, 0.08, 0.1, 0.12	Nessleriser 2150	283680
NKA	0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0	Nessleriser 2150	283590

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
NKB	0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6	Nessleriser 2150	283600
NYA	0.001, 0.003, 0.005, 0.007, 0.009, 0.012, 0.015, 0.018, 0.02	Nessleriser 2150	283900
NYB	0.025, 0.03, 0.035, 0.04, 0.045, 0.05, 0.06, 0.08, 0.1	Nessleriser 2150	283910
NOWA	0.002, 0.003, 0.005, 0.006, 0.008, 0.01, 0.011, 0.013, 0.014	Nessleriser 2150	283800
NOWB	0.016, 0.024, 0.032, 0.04, 0.047, 0.053, 0.063, 0.071, 0.079	Nessleriser 2150	283810
3/67	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0	Comparator	236700
3/67A	0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10	Comparator	236710

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
3/67S	0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45	Comparator	236770
3/148	0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50	Comparator	230440
NOR	0.01, 0.02, 0.04, 0.06, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3	Nessleriser 2150	283760
NOS	0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5	Nessleriser 2150	283770
3/3A	0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60	Comparator	230430
2/1Y	0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8	Comparator	221260
2/1W	1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6	Comparator	221250

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
2/1A	1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8	Comparator	221010
2/1B	2.8, 3.0, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4	Comparator	221030
2/1ZG	2.8, 3.0, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4	Comparator	221330
2/1V	3.0, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, 4.6	Comparator	221240
2/1C	3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.0, 5.2	Comparator	221050
2/1CC	4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	Comparator	221060
2/1D	4.4, 4.6, 4.8, 5.0, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0	Comparator	221070

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
2/1E	4.4, 4.6, 4.8, 5.0, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0	Comparator	221080
2/1F	4.8, 5.0, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0, 6.2, 6.4	Comparator	221090
2/1G	5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8	Comparator	221100
2/1H	6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6	Comparator	221110
2/1J	6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4	Comparator	221130
2/1K	7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2 8.4, 8.6, 8.8	Comparator	221140
2/1Z	7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.0, 9.2	Comparator	221270

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
2/1L	8.0, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.0, 9.2, 9.4, 9.6	Comparator	221190
2/1U	8.6, 8.8, 9.0, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 10.0	Comparator	221230
2/1ZF	8.6, 8.8, 9.0, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 10.0, 10.2	Comparator	221320
2/1M	9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	Comparator	221200
2/1P	4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 9.4, 10.0, 11.0	Comparator	221220
2/1ZE	1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13	Comparator	221310
NLM	1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8	Nessleriser 2150	281110

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
NLN	2.8, 3.0, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4	Nessleriser 2150	281120
NLR	3.0, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, 4.6	Nessleriser 2150	281150
NLA	3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.0, 5.2	Nessleriser 2150	281010
NLT	4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	Nessleriser 2150	281170
NLO	4.4, 4.6, 4.8, 5.0, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0	Nessleriser 2150	281130
NLL	4.4, 4.6, 4.8, 5.0, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0	Nessleriser 2150	281100
NLB	5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8	Nessleriser 2150	281020

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
NLC	6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6	Nessleriser 2150	281030
NLD	6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4	Nessleriser 2150	281040
NLE	7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8	Nessleriser 2150	281050
NLK	7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.0, 9.2	Nessleriser 2150	281090
NLF	8.0, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.0, 9.2, 9.4, 9.6	Nessleriser 2150	281060
NLG	9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	Nessleriser 2150	281070
NLH	4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 9.4, 10.0, 11.0	Nessleriser 2150	281080

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
NLU	1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13	Nessleriser 2150	281180
3/43	0, 0.5, 1, 1.5, 2.0, 2.5, 3, 3.5, 4	Comparator	234300
NP	0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09	Nessleriser 2150	283830
3/133	0, 0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0	Comparator	230270
3/136	0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40	Comparator	230310
3/7	20, 40, 60, 80, 100, 130, 160, 190, 220	Comparator	230700
3/4	5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100	Comparator	230400

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
3/12	0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80	Comparator	231200
3/38	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100	Comparator	233800
3/51	2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80	Comparator	235100
3/60	10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100	Comparator	236000
3/70	0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100	Comparator	237000
NMB	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20	Nessleriser 2150	283610
NMC	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60	Nessleriser 2150	283620

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
NOP	0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100	Nessleriser 2150	283750
NOX	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	Nessleriser 2150	283820
NMD	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100	Nessleriser 2150	283950
3/118	0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20	Comparator	230120
3/119	0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200	Comparator	230130
3/139	0.4, 0.6, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0	Comparator	230340
3/147	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	Comparator	230420

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
3/140	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0	Comparator	230250
3/13	2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 25	Comparator	231300
NN	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20	Nessleriser 2150	283630
NN Special	2, 3	Nessleriser 2150	283640
NV	0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0	Nessleriser 2150	283880
3/29A	0, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 100	Comparator	232910
3/128	0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50	Comparator	230210

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible with	Номер заказа
3/123	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50	Comparator	230160
NOB	2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	Nessleriser 2150	283650
3/40CZ	0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0	Comparator	233990
3/40D	0.5, 1, 2, 3, 4, 6	Comparator	234050
3/161	0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20	Comparator	230610
3/63	5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70	Comparator	236300
3/35	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	Comparator	233500

Заголовок	Градация цветового диска	Compatible	Номер заказа with
3/20	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100	Comparator	232000
3/69	0, 2.5, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50	Comparator	236900
3/151	0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0	Comparator	230470
3/145	0.02, 0.06, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4	Comparator	230390
3/102	0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0	Comparator	230020

- Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93