

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.lovibond.nt-rt.ru | | dnj@nt-rt.ru

Технические характеристики на тестеры для бассейнов, компактные тестовые наборы для бассейнов компании **LOVIBOND**

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Тестер для бассейнов хлор LR-pH

Помощники по быстрому анализу воды в бассейне



- Простота в обращении
- Футуристический дизайн
- Быстрое растворение таблеток RAPID
- Высочайшая точность

Номер заказа: 151600

Высокая точность измерения

Результаты отображаются с высокой точностью измерений. Вы быстро получите достоверные сведения и сможете принять контрмеры в случае необходимости.

Понятность на интуитивном уровне

Работа с тестером не требует дополнительных объяснений. Но если все-таки возникнет сомнение: Для устранения неясности достаточно взглянуть на упаковку с интуитивно понятной инструкцией.

Эргономичный дизайн

Эргономичная усовершенствованная крышка обеспечивает надежный захват.

Промышленность

NGO | Обслуживание плавательных бассейнов | Судостроительство | Частный бассейн

Применение

Контроль воды в бассейне | Ликвидация последствий стихийных бедствий

Тестер для бассейнов хлор LR-pH

Тестер для бассейнов позволяет одновременно выполнять измерение средства для подготовки воды и значения pH.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Chlorine	0.1 - 3.0 mg/L Cl ₂
pH	6.8 - 8.2 pH

Объем поставки

- Тестер для бассейнов в прочной пластиковой коробке
- Таблетированные реагенты на 20 анализов каждый
- Руководство по эксплуатации

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Тестер для бассейнов хлор HR-pH

Помощники по быстрому анализу воды в бассейне



- Простота в обращении
- Футуристический дизайн
- Быстрое растворение таблеток RAPID
- Высочайшая точность

Номер заказа: 151601

Высокая точность измерения

Результаты отображаются с высокой точностью измерений. Вы быстро получите достоверные сведения и сможете принять контрмеры в случае необходимости.

Понятность на интуитивном уровне

Работа с тестером не требует дополнительных объяснений. Но если все-таки возникнет сомнение: Для устранения неясности достаточно взглянуть на упаковку с интуитивно понятной инструкцией.

Эргономичный дизайн

Эргономичная усовершенствованная крышка обеспечивает надежный захват.

Промышленность

Обслуживание плавательных бассейнов | Судоходство | Частный-бассейн

Применение

Контроль воды в бассейне | Ликвидация последствий стихийных бедствий

Тестер для бассейнов хлор HR-pH

Тестер для бассейнов позволяет одновременно выполнять измерение средства для подготовки воды и значения pH.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Chlorine	0.5 - 6.0 mg/L Cl ₂
pH	6.8 - 8.2 pH

Объем поставки

- Тестер для бассейнов в прочной пластиковой коробке
- Таблетированные реагенты на 20 анализов каждый
- Руководство по эксплуатации

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Тестер для бассейнов бром - pH

Помощники по быстрому анализу воды в бассейне



- Простота в обращении
- Футуристический дизайн
- Быстрое растворение таблеток RAPID
- Высочайшая точность

Номер заказа: 151604

Высокая точность измерения

Результаты отображаются с высокой точностью измерений. Вы быстро получите достоверные сведения и сможете принять контрмеры в случае необходимости.

Понятность на интуитивном уровне

Работа с тестером не требует дополнительных объяснений. Но если все-таки возникнет сомнение: Для устранения неясности достаточно взглянуть на упаковку с интуитивно понятной инструкцией.

Эргономичный дизайн

Эргономичная усовершенствованная крышка обеспечивает надежный захват.

Промышленность

Обслуживание плавательных бассейнов | Частный бассейн

Применение

Контроль воды в бассейне

Тестер для бассейнов бром - pH

Тестер для бассейнов позволяет одновременно выполнять измерение средства для подготовки воды и значения pH.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Bromine	1.0 - 8.0 mg/L Br ₂
pH	6.8 - 8.2 pH

Объем поставки

- Тестер для бассейнов в прочной пластиковой коробке
- Таблетированные реагенты на 20 анализов каждый
- Руководство по эксплуатации

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Тестер для бассейнов активный кислород - pH

Помощники по быстрому анализу воды в бассейне



- Простота в обращении
- Футуристический дизайн
- Быстрое растворение таблеток RAPID
- Высочайшая точность

Номер заказа: 151605

Высокая точность измерения

Результаты отображаются с высокой точностью измерений. Вы быстро получите достоверные сведения и сможете принять контрмеры в случае необходимости.

Понятность на интуитивном уровне

Работа с тестером не требует дополнительных объяснений. Но если все-таки возникнет сомнение: Для устранения неясности достаточно взглянуть на упаковку с интуитивно понятной инструкцией.

Эргономичный дизайн

Эргономичная усовершенствованная крышка обеспечивает надежный захват.

Промышленность

Обслуживание плавательных бассейнов | Частный бассейн

Применение

Контроль воды в бассейне

Тестер для бассейнов активный кислород - pH

Тестер для бассейнов позволяет одновременно выполнять измерение средства для подготовки воды и значения pH.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Active-oxygen	0 - 10 mg/L O ₂
pH	6.8 - 8.2 pH

Объем поставки

- Тестер для бассейнов в прочной пластиковой коробке
- Таблетированные реагенты на 20 анализов каждый
- Руководство по эксплуатации

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Тестер для бассейнов активный кислород - pH

Помощники по быстрому анализу воды в бассейне



- Простота в обращении
- Футуристический дизайн
- Быстрое растворение таблеток RAPID
- Высочайшая точность

Номер заказа: 151605

Высокая точность измерения

Результаты отображаются с высокой точностью измерений. Вы быстро получите достоверные сведения и сможете принять контрмеры в случае необходимости.

Понятность на интуитивном уровне

Работа с тестером не требует дополнительных объяснений. Но если все-таки возникнет сомнение: Для устранения неясности достаточно взглянуть на упаковку с интуитивно понятной инструкцией.

Эргономичный дизайн

Эргономичная усовершенствованная крышка обеспечивает надежный захват.

Промышленность

Обслуживание плавательных бассейнов | Частный бассейн

Применение

Контроль воды в бассейне

Тестер для бассейнов активный кислород - pH

Тестер для бассейнов позволяет одновременно выполнять измерение средства для подготовки воды и значения pH.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Active-oxygen	0 - 10 mg/L O ₂
pH	6.8 - 8.2 pH

Объем поставки

- Тестер для бассейнов в прочной пластиковой коробке
- Таблетированные реагенты на 20 анализов каждый
- Руководство по эксплуатации

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Трехкамерный тестер хлора LR-pH

Помощники по быстрому анализу воды в бассейне



- Простота в обращении
- Футуристический дизайн
- Быстрое растворение таблеток RAPID
- Высочайшая точность

Номер заказа: 151610

Высокая точность измерения

Результаты отображаются с высокой точностью измерений. Вы быстро получите достоверные сведения и сможете принять контрмеры в случае необходимости.

Понятность на интуитивном уровне

Работа с тестером не требует дополнительных объяснений. Но если все-таки возникнет сомнение: Для устранения неясности достаточно взглянуть на упаковку с интуитивно понятной инструкцией.

Эргономичный дизайн

Эргономичная усовершенствованная крышка обеспечивает надежный захват.

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Пищевая промышленность и производство напитков | Судоходство

Применение

Контроль воды в бассейне | Контроль дезинфицирующих средств | Ликвидация последствий стихийных бедствий | Охлаждающая вода | Подготовка питьевой воды | Продукты и напитки

Трехкамерный тестер хлора LR-pH

Тестер для бассейнов позволяет одновременно выполнять измерение средства для подготовки воды и значения pH.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Chlorine	0.1 - 3.0 mg/L Cl ₂
pH	6.8 - 8.2 pH

Объем поставки

- Тестер для бассейнов в прочной пластиковой коробке
- Таблетированные реагенты на 20 анализов каждый
- Руководство по эксплуатации

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Тестер многофункциональный тестер для бассейнов "5 в 1" в пластиковой коробке

Помощники по быстрому анализу воды в бассейне



- Простота в обращении
- Футуристический дизайн
- Быстрое растворение таблеток RAPID
- Высочайшая точность

Номер заказа: 151900

Компактность

Многофункциональный тестер для бассейнов "5 в 1" объединяет пять важнейших параметров в одном тестовом наборе, что заметно упрощает работу пользователя.

Готовность к немедленному использованию

Благодаря входящим в комплект принадлежностям вы можете использовать многофункциональный тестер для бассейнов немедленно. **Включенные позиции:** Различные таблетированные реагенты, две емкости для проб по 30 мл и 100 мл, палочка для перемешивания, щетка и многоязычная инструкция.

Промышленность

Обслуживание плавательных бассейнов | Частный бассейн

Применение

Контроль воды в бассейне | Ликвидация последствий стихийных бедствий

Тестер многофункциональный тестер для бассейнов "5 в 1" в пластиковой коробке

Постоянный обзор важнейших параметров. Надежные результаты и удобство в обращении. Превосходный спутник для владельца частного бассейна: Наш многофункциональный тестер для бассейнов "5 в 1".

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Alkalinity-m	20 mg/L CaCO_3
Calcium hardness	20 - 800 mg/L CaCO_3
Chlorine	0.1 - 3.0 mg/L Cl_2
Cyanuric acid	20 - 200 mg/L CyA
pH	6.8 - 8.2 pH

Объем поставки

- Тестер для бассейнов хлор - pH LR в прочной пластиковой коробке
- Мерный стакан для циануровой кислоты
- Пластиковый контейнер с крышкой (100 мл)
- Пластиковый контейнер с крышкой (30 мл)
- Щетка для чистки
- Палочка для перемешивания
- По 20 таблеток реагентов DPD № 1 Rapid, DPD № 3 Rapid, Phenolred Rapid
- По 10 таблеток реагентов для тестов СуА, Alk, CAL
- Руководство по эксплуатации

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Тестер для бассейнов медь LR/HR-pH

Помощники по быстрому анализу воды в бассейне



- Простота в обращении
- Футуристический дизайн
- Быстрое растворение таблеток RAPID
- Высочайшая точность

Номер заказа: 155190

Высокая точность измерения

Результаты отображаются с высокой точностью измерений. Вы быстро получите достоверные сведения и сможете принять контрмеры в случае необходимости.

Понятность на интуитивном уровне

Работа с тестером не требует дополнительных объяснений. Но если все-таки возникнет сомнение: Для устранения неясности достаточно взглянуть на упаковку с интуитивно понятной инструкцией.

Эргономичный дизайн

Эргономичная усовершенствованная крышка обеспечивает надежный захват.

Промышленность

Обслуживание плавательных бассейнов | Частный бассейн

Применение

Контроль воды в бассейне

Тестер для бассейнов медь LR/HR-pH

Тестер для бассейнов позволяет одновременно выполнять измерение средства для подготовки воды и значения pH.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Copper	0.1 - 1 mg/L Cu
Copper	0.5 - 5.0 mg/L Cu
pH	6.8 - 8.2 pH

Объем поставки

- Тестер для бассейнов в прочной пластиковой коробке
- Таблетированные реагенты на 20 анализов каждый
- Руководство по эксплуатации

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Тестер для бассейнов бигуанид-полигексанид/ H_2O_2 /pH

Помощники по быстрому анализу воды в бассейне



- Простота в обращении
- Футуристический дизайн
- Быстрое растворение таблеток RAPID
- Высочайшая точность

Номер заказа: 156100

Высокая точность измерения

Результаты отображаются с высокой точностью измерений. Вы быстро получите достоверные сведения и сможете принять контрмеры в случае необходимости.

Понятность на интуитивном уровне

Работа с тестером не требует дополнительных объяснений. Но если все-таки возникнет сомнение: Для устранения неясности достаточно взглянуть на упаковку с интуитивно понятной инструкцией.

Эргономичный дизайн

Эргономичная усовершенствованная крышка обеспечивает надежный захват.

Промышленность

Обслуживание плавательных бассейнов | Частный бассейн

Применение

Контроль воды в бассейне

Тестер для бассейнов бигуанид-полигексанид/ H_2O_2 /pH

Тестер для бассейнов позволяет одновременно выполнять измерение средства для подготовки воды и значения pH.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Hydrogen peroxide	5 - 50 mg/L H_2O_2
pH	6.8 - 8.2 pH
PHMB	10 - 100 mg/LPHMB

Объем поставки

- Тестер для бассейнов в прочной пластиковой коробке
- Таблетированные реагенты на 20 анализов каждый
- Руководство по эксплуатации

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Набор для тестирования воды в бассейне на содержание фосфатов, в пластиковом футляре

Определение содержания фосфатов в малых концентрациях



- Высокая чувствительность
- Высочайшая точность
- Простота использования
- Современный дизайн

Номер заказа: 157800

Высокая чувствительность

При глубине слоя 9 см набор для визуального тестирования обладает особой чувствительностью и обеспечивает достоверные результаты измерений в диапазоне 0 - 1000 частей на миллиард (= 0 - 1,0 мг/л PO_4).

Отличное соотношение цены и качества

Тестовый набор отличается великолепным соотношением цены и качества и особой простотой в обращении.

Промышленность

Обслуживание плавательных бассейнов | Частный бассейн

Применение

Контроль воды в бассейне

Набор для тестирования воды в бассейне на содержание фосфатов, в пластиковом футляре

Вам знакома проблематика "водоросли в бассейне"? Тогда в воде, вероятно, слишком высокая концентрация фосфатов. Водоросли развиваются при концентрациях, превышающей 200 мкг/л PO_4 . С этим можно бороться, применяя средства для связывания фосфатов. Для предотвращения роста водорослей рекомендуется проводить регулярный мониторинг уровня фосфатов.

Тестовый набор Lovibond® PHOSPHAT TEST KIT из нашей линейки предлагает вам правильное решение!

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Phosphate	0 - 1000 ppb

Объем поставки

- Карты для сравнения цветов
- Палочка для перемешивания, длина 13 см
- Кювета с крышкой
- 30 таблеток фосфат № 1
- 30 таблеток фосфат № 2
- Руководство по эксплуатации

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93